




INSTRUKCJA OBSŁUGI POJAZDU ELEKTRYCZNEGO R1300ST



**Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się dokładnie
z instrukcją obsługi.
Instrukcję należy zachować dla informacji.**

OSTRZEŻENIE!

Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat
z powodu maksymalnej prędkości.

Należy stosować środki ochrony indywidualnej.


Nie używać w ruchu ulicznym.




Szczegółowa instrukcja dostępna na:
www.to-ma.pl

LISTA CZĘŚCI:

1. Korpus pojazdu
2. Podnóżek
3. Owiewka przednia
4. Koło przednie
5. Koło tylne
6. Lusterka boczne
7. Uchwyt koła
8. Imitacje tarcz hamulca
9. Napęd
10. Kołpaki kół
11. Imitacje hamulca tył
12. Rura wydechowa
13. Płyta tylna



INSTRUKCJA MONTAŻU:



1. Zamontuj tylne koło.
Ustaw koło i napęd w odpowiednim miejscu, włóż oś i zabezpiecz nakrętkami.
2. Zamontuj błotnik przedni jak pokazano na rysunku, a następnie zamontuj koło przednie za pomocą osi i nakrętek.
3. Zamontuj lusterka boczne w odpowiednie miejsca „na wcisk”. Zamontuj przednią owiewkę za pomocą wkrętów.
4. Zamontuj płytę tylną - jak pokazano na rysunku.

Ten pojazd posiada bezpiecznik automatycznego resetowania. Może się zdarzyć podczas jazdy, że pojazd nagle zatrzyma się. Może to być spowodowane chwilowym spadkiem napięcia lub przeciążeniem pojazdu. W przypadku nagłego zatrzymania należy odczekać kilkanaście sekund aby bezpiecznik się zresetował i pojazd będzie jechał dalej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Akumulator:** 6 V 7 Ah
Wiek użytkownika: 3-8 lat
Maksymalna ładowność: 25 kg (waga użytkownika)
Prędkość pojazdu: 3 - 5 km/h
Wymiary pojazdu: 110 x 48 x 76 cm
Ładowarka: wejście 230-240 V AC 50 Hz,
wyjście 6 V DC 700 mA
Czas ładowania baterii: 8 - 10 godzin, nie przekraczać 12 godzin
Czas działania baterii: 1-2 godziny przy pełnym naładowaniu

FUNKCJE I OBSŁUGA

1. Pojazd włączamy i wyłączamy przyciskiem zasilania.
2. Do jazdy i zatrzymania pojazdu służy pedał napędu, aby zatrzymać się należy zwolnić pedał napędu.
3. Jazda przód / tył - należy wcisnąć przełącznik „**forward**” aby jechać do przodu lub przełącznik „**backward**” aby jechać do tyłu.
4. Pojazd wyposażony jest w wiele efektów dźwiękowych uruchamianych przy pomocy przycisków oraz efekty świetlne.

DZIAŁANIE BEZPIECZNIKA

- Zastosowano bezpiecznik automatyczny o prądzie znamionowym 15 A.
- Bezpiecznik znajduje się pod siedzeniem.
- Jeżeli pojazd nie może ruszyć, należy odczekać około 1-2 min. do ponownego załączenia bezpiecznika.

DIAGNOZOWANIE USTEREK

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Pojazd nie działa	<ol style="list-style-type: none">1. Bezpiecznik automatyczny nie załączył się. Patrz DZIAŁANIE BEZPIECZNIKA2. Sprawdzić czy przewody zasilania są prawidłowo podłączone.3. Sprawdzić czy napęd nie jest uszkodzony.4. Sprawdzić czy przewody nie są uszkodzone.
Pojazd porusza się wolno	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź czy bateria była całkowicie naładowana.2. Sprawdzić czy napęd nie jest uszkodzony.
Brak ładowania akumulatora	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź czy bateria była całkowicie naładowana.2. Sprawdzić czy napęd nie jest uszkodzony.
Inne dźwięki	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź czy do kół nie dostał się piasek.2. Sprawdzić czy napęd nie jest uszkodzony.

OSTRZEŻENIA!!!

1. Ze względu na możliwość odłamania małych części w wyniku nieodpowiedniego użytkowania, pojazd nie może być użytkowany przez dzieci w wieku poniżej 3 lat.
2. Montażu pojazdu i jego przeglądów może dokonać wyłącznie osoba dorosła.
3. Pojazd powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
4. Pojazd powinien być użytkowany na równej, płaskiej i nie śliskiej powierzchni. Zabrania się jego użytkowania na jezdniach, ulicach, parkingach i w ich bezpośrednim pobliżu, na nierównościach oraz spadkach terenu, w pobliżu zbiorników wodnych i źródeł ognia.
5. Za względu na wytrzymałość konstrukcji i silników pojazdu łączna waga dzieci poruszających się w pojeździe nie może przekraczać 25 kg.
6. W celu zapobiegania ewentualnym urazom zaleca się użytkowanie pojazdu przez dziecko w obuwii oraz sprzęcie ochronnym takim jak kask, ochraniacze.
7. Sprawdzaj regularnie przewody, ich prawidłowe podłączenie oraz inne elementy pojazdu czy są zamontowane prawidłowo i nie są uszkodzone.
8. Przed każdym przekazaniem pojazdu do zabawy dziecku należy sprawdzić, czy żadna z części nie jest uszkodzona; pojazdu nie należy używać jeśli jakkolwiek z części jest uszkodzona.
9. Należy poinstruować dziecko w zakresie zasad działania i obsługi pojazdu oraz upewnić się, że dziecko dobrze zrozumiało.
10. Foliowe opakowanie nie jest zabawką. W celu zapobiegnięcia uduszenia lub zadławienia należy niezwłocznie usunąć je poza zasięg dzieci.

ZABAWKA NA AKUMULATOR

Ładowarka nie jest zabawką. Nie pozwól dziecku na zabawę ładowarką. Zużyty akumulator należy przekazać do firmy zbierającej odpady niebezpieczne. Nie wolno zwierać biegunów akumulatora - może to wywołać pożar. Akumulator i ładowarkę może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła. Pojazd powinien być ładowany w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu.

UWAGA

Ważna informacja na temat ładowania akumulatora.

1. Otwórz przedział komory akumulatora znajdujący się pod fotelem. Połącz ze sobą przewody z gniazdami akumulatora - czerwony z czerwonym, czarny z czarnym. Zabezpiecz ponownie całość montując fotel.
2. Przed pierwszym użyciem ładuj akumulator przez co najmniej 12 godzin. Nigdy nie przekraczaj czasu ładowania powyżej 15 godzin.
3. Po każdym użyciu podłącz pojazd do ładowania na co najmniej 8-10 godzin.

W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń

akumulator może ulec całkowitemu zużyciu i nie będzie go można ponownie naładować.

5. Jeśli pojazd nie będzie użytkowany przez dłuższy czas należy naładować całkowicie akumulator i doładowywać go co dwa miesiące.
6. Podczas ładowania akumulator i ładowarka mogą ulec podgrzaniu. Pojazd może być uruchomiony jedynie po odłączeniu ładowania.